

Cabasse



PRODUKTÜBERSICHT SCHWEIZ SELECT-PROGRAMM

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWSt, inkl. Swico (vorgezogene Entsorgungsgebühr)
Preise und Modelländerungen vorbehalten.

 **Digitalcom GmbH**

Featured by **Audio**  **Vision** Trends

CABASSE Audio Home Systems	UVP
Stream Base	690,00



Aktives Stereo-Sounddeck mit integrierten Lautsprechern, Verstärkern und Streaming-Funktion für Flachbild-TV-Geräte mit einer Standfußbreite von bis zu einem Meter.

Das aktive Filternetzwerk erlaubt eine präzise Zuordnung der wiederzugebenden Frequenzen für jedes Chassis. Nicht nur im „Home Theatre Modus“ entsteht eine holografische Klangbühne mit großer Breite und Tiefe. Dialoge werden mit exzellenter Sprachverständlichkeit wiedergegeben. Der 360 Grad abstrahlende Downfire-Subwoofer verleiht tiefrequenten Schallereignissen und Spezialeffekten Fundament und Tiefgang.

Verstärkerleistung/Chassis:

- 2x 10W / 2x Hochtonchassis
- 4x 15W / 4x Mittel-/Tiefertonchassis
- 1x 40W / 1x Downfire-Subwoofer mit 5-Zoll-Chassis

Übertragungsbereich: 50Hz-20kHz

Maximaler Schalldruck: 98dB

Unterstützte Formate: WMA (WMA9, CBR, VBR bis 320kBits), MP3, PCM (16Bit/44,1kHz, 24Bit/96kHz), WAV, AIFF, AIFC, HTTP Files, AAC-LC (bis 320kBits), ALAC (Apple Lossless®), FLAC (16Bit/44,1kHz, 24Bit/96kHz).

Netzwerkfunktionalität: DLNA/UPnP, WPS und Online-Musik-Dienste Deezer, Spotify Connect, Qobuz und Tidal.

Bluetooth®-Adapter zum kabellosen Verbinden von Bluetooth®-fähigen Quellen wie z.B. iPod®, iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smartphones, Tablets und Laptops.

Unterstützt den aptX® Bluetooth™-Standard zur Übertragung ohne Datenreduktion. (Zur aptX®-Übertragung muss das Quellgerät den aptX® Bluetooth™-Standard unterstützen).

Optischer (TOSlink®) Digitaleingang zum Anschluss eines TV-Gerätes.

Analogeingang (3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm) zum Anschluss analoger Quellen, z.B. eines Phono-Vorverstärkers.

USB-Anschluss zum Anschließen einer FAT16 oder FAT32 formatierten USB-Festplatte oder eines USB-Sticks.

RJ45-Buchse (LAN) zum Einbinden in ein Netzwerk.

Kabelloses Ansteuern über WLAN (Wifi 802.11 b/g/n – WPS 2.0), Bluetooth®

Maße B x H x T: 650 x 86 x 290mm. Gewicht: 8,6kg



CABASSE Audio Home Systems (Fortsetzung)	UVP
Stream Bar (Set aus Bar und Subwoofer)	1390,00



Aktive Stereo-Soundbar mit Streaming-Funktion und kabelloser Anbindung des Aktiv-Subwoofers. Fernbedienung über die beiliegende, gerätespezifische Fernbedienung und die Fernbedienung des angeschlossenen TV-Gerätes**.

Präzises Zuordnen der wiederzugebenden Frequenzen für jedes Chassis durch aktives Filternetzwerk. Natürliche Stimmwiedergabe bei Musik und authentische wirkende Dialoge, mit herausragender Sprachverständlichkeit bei Filmtönen sind garantiert. Der Aktiv-Subwoofer schafft mit einem möglichen Maximalpegel von bis zu 101dB ein Tieftonerlebnis besonderer Eindrücklichkeit. Kabellose Anbindung des Subwoofers macht nahezu eine beliebige Platzierung möglich.

Verstärkerleistung/Chassis Soundbar:
 2x 10W / 2x Hochtonchassis
 4x 15W / 4x Mittel-/Tieftonchassis

Verstärkerleistung/Chassis Subwoofer:
 1x 100W / 1x 6,5-Zoll-Chassis

Übertragungsbereich Bar/Subwoofer: 180Hz-22kHz/35-180Hz. Maximaler Schalldruck Bar/Subwoofer: je 101dB

Unterstützte Formate: WMA (WMA9, CBR, VBR bis 320kBits), MP3, PCM (16Bit/44,1kHz, 24Bit/96kHz), WAV, AIFF, AIFC, HTTP Files, AAC-LC (bis 320kBits), ALAC (Apple Lossless®), FLAC (16Bit/44,1kHz, 24Bit/96kHz).

Netzwerkfunktionalität: DLNA/UPnP, WPS und Online-Musik-Dienste Deezer, Spotify Connect, Qobuz und Tidal.

Bluetooth®-Adapter zum kabellosen Verbinden von Bluetooth®-fähigen Quellen wie z.B. iPod®, iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smartphones, Tablets und Laptops.

Unterstützt den aptX® Bluetooth™-Standard zur Übertragung ohne Datenreduktion*.

Optischer (TOSlink®) Digitaleingang zum Anschluss eines Quellgeräts oder eines Flachbildschirms. HDMI-Eingang zum Anschluss eines Quellgeräts. HDMI/ARC-Schnittstelle zum Anschluss eines TV-Geräts.

Analogeingang (3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm) zum Anschluss analoger Quellen, z.B. eines Phono-Vorverstärkers.

USB-Anschluss zum Anschließen einer FAT16 oder FAT32 formatierten USB-Festplatte oder eines USB-Sticks.

RJ45-Buchse (LAN) zum Einbinden in ein Netzwerk.

Kabelloses Ansteuern über WLAN (Wifi 802.11 b/g/n – WPS 2.0), Bluetooth®

Maße Soundbar B x H x T: 1.050 x 66 x 83mm. Gewicht: 3,5kg (Wandhalter im Lieferumfang)

Maße Subwoofer B x H x T: 200 x 330 x 400mm. Gewicht: 8,5kg



* Zur aptX®-Übertragung muss das Quellgerät den aptX® Bluetooth™-Standard unterstützen.

** Funktion nur wenn das angeschlossene TV-Gerät das CEC-Protokoll und den ARC-Standard unterstützt.



CABASSE Audio Home Systems (Fortsetzung)		UVP
Stream Amp 100		690,00



Fernsteuerbarer Streaming-Verstärker, 2x 50W oder 4x 25W an 8 und 4 Ohm.

Vier Lautsprecherausgänge: Stereo über ein oder zwei Paare Lautsprecher. Wahlweise Mono-Wiedergabe über zwei oder vier Lautsprecher.

Abschaltbarer DSP (Digitaler Sound Prozessor) optimiert die Wiedergabe unter Einbeziehen des Lautsprechermodells und der Aufstellung der Lautsprecher im Raum.

Steuerbar über kostenlose Apple- oder Android-App.

Kompatibilität: Geräte mit Betriebssystem Android 2.4 oder neuer, iPhone®, iPad® und iPod® Touch.

Betriebssystem iOS 4.3 oder neuer.

Das Gerät kann alternativ, wie ein klassischer Verstärker auch, ohne Zuhilfenahme eines Smartphones oder eines Tablets, über die Sensortasten auf der Gerätefront und über die beiliegende Infrarot-Fernbedienung in seinen Grundfunktionen bedient werden.

Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®) und MP3. Auflösung: Bis zu 24Bit/96kHz. Netzwerkfunktionalität: DLNA/UPnP, WPS, vTuner und Online-Musik-Dienste Deezer, Spotify Connect, Qobuz und Tidal.

Bluetooth®-Adapter zum kabellosen Verbinden von Bluetooth®-fähigen Quellen wie z.B. iPod®, iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smartphones, Tablets und Laptops.

Unterstützt den aptX® Bluetooth™-Standard zur Übertragung ohne Datenreduktion*.

Optischer (TOSlink®) Digitaleingang zum Anschluss von z.B. eines Flachbildschirms oder eines CD-Spielers.

Zwei Analogeingänge zum Anschluss analoger Quellen, z.B. eines Phono-Vorverstärkers.

USB-Anschluss zum Anschließen einer FAT16 oder FAT32 formatierten USB-Festplatte oder eines USB-Sticks.

RJ45-Buchse (LAN) zum Einbinden in ein Netzwerk.

Kabelloses Ansteuern über WLAN (Wifi 802.11 b/g/n – WPS 2.0), Bluetooth® und NFC (Near Field Communication).

Vorverstärker- (Pre Out) und Subwoofer-Ausgang (Sub Out)

Maße B x H x T: 218 x 91 x 190mm. Gewicht: 1,9kg



* Zur aptX®-Übertragung muss das Quellgerät den aptX® Bluetooth™-Standard unterstützen.



CABASSE Audio Home Systems (Fortsetzung)		UVP
Surf (2)	Paarpreis	550,00



2-Wege-Kompaktlautsprecher

Ausführungen (Gehäuse / Schallwandabdeckung):
 Hochglänzend schwarz / Metallgitter schwarz
 Hochglänzend weiß / Metallgitter silbern



Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm mit Peek-Membran
 Mittel-/Tiefchassis Ø 130mm mit Polycarbonat-Membran
 Nennbelastbarkeit: 65W, Spitzenbelastbarkeit: 450W
 Übertragungsbereich: 65Hz-23kHz
 Wirkungsgrad 1W/1m: 85dB
 Nennimpedanz: 8 Ohm, min. Impedanz: 4,5 Ohm
 Maße B x H x T: 175 x 290 x 220mm. Gewicht: 4,7kg

Stream Amp 100 & Surf - Paketangebot	1190,00
---	----------------



Paket bestehend aus Stream Amp 100 und einem Paar Surf.

CABASSE Audio Home Systems (Fortsetzung)			UVP
Stream 3	(begrenzte Stückzahl)		1.290,00
			

Fernsteuerbares, aktives 2.1-Streaming-System mit Bluetooth™-Adapter und Internet-Radio. Anschluss über LAN, WLAN und Bluetooth™.

Ausführungen (**für das kpl. System**): Hochglanz schwarz und weiß. Die Farbe der Schallwandabdeckung und der Fernbedienung entspricht der Kugelfarbe.

Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®), MP3 und Dolby® Digital
 Netzwerkfunktionalität: DLNA/UPnP, WPS, vTuner und Online-Musik-Dienste Deezer, Qobuz, Spotify Connect und Tidal.

Steuerbar über beiliegende Fernbedienung und über kostenlose Apple- oder Android-App. Kompatibilität: Geräte mit Betriebssystem Android 2.4 oder neuer, iPhone®, iPad® und iPod® Touch. Betriebssystem iOS 4.3 oder neuer.

Vollaktives 2.1-Satelliten/Subwoofer-System bestehend aus:

2x Satellit Eole, 1x Aktiv-Subwoofer Santorin 21STR3 mit Vorverstärker-Modul und drei integrierten Endverstärkern, 1x Fernbedienung, 2x Fuß/Wandhalterung, WLAN-Antenne und ein externer Infrarotempfänger.

Lautsprecherkabel: 2x 6m, NF-Kabel: 1x 4,5m, optisches Digitalkabel: 1x 4,5m

2-Wege-Lautsprecher mit Koaxialchassis zum Stellen oder zur Wandmontage. Sockel zum Stellen und zur Wandmontage beiliegend.

Chassis magnetisch geschirmt:

Hochtonchassis Ø 19mm

Mittel-/Tieftonchassis Ø 100mm mit Polycarbonat-Membran

Hochpassfilter bei 150Hz

Nennbelastbarkeit: 70W, Spitzenbelastbarkeit: 490W

Übertragungsbereich: 150Hz-22kHz

Wirkungsgrad 1W/1m: 91dB

Maximaler Schalldruck des kompletten Systems: 101dB

Nennimpedanz: 8 Ohm, min. Impedanz: 4 Ohm

Höhe mit Sockel: 155mm. Kugel-Durchmesser: 130mm. Gewicht: 1,3kg

Aktiv-Subwoofer mit 3-Kanal-Verstärker, 8-Zoll-Chassis mit Cellulose-Membran

Verstärkerleistung 1x 80W (Subwoofer), 2x 20W (Satelliten)

Automatisches Ferneinschalten des kpl. Systems über Nutzsinal, automatisches Abschalten bei fehlendem Nutzsinal. Alternativ Ein- und Ausschalten über die beiliegende Fernbedienung.

Übertragungsbereich: 29-200Hz, Wiedergabelautstärke einstellbar

Analogeingang (RCA/Cinch-Buchsen) zum Anschluss einer analogen Quelle

Optischer Digitaleingang (TOSlink®) zum Anschluss einer digitalen Quelle

RJ45-Buchse (LAN) zum Einbinden in ein Netzwerk


Kabelloses Ansteuern über WLAN (Wifi 802.11 b/g/n) oder Bluetooth® (2.1 EDR)

Auflösung: Bis zu 24Bit/96kHz

Maße B x H x T: 330 x 330 x 360mm. Gewicht: 9,3kg



CABASSE Audio Home Systems (Fortsetzung)		UVP
Swell		299,00



Frontansicht

Draufsicht

Bluetooth™-Lautsprecher

Ausführung: Hochglanz schwarz oder weiß

Stereo-Aktivlautsprecher zum Betrieb mit iPod®, iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smartphones, Tablet-, Laptop- und Standardcomputern sowie Standard-Stereoquellen.

Konfigurationsmöglichkeit zur Stereowiedergabe mit zwei Swell-Lautsprechern.

Ansteuern:

Kabellos über Bluetooth® (Bluetooth®-Version 4.0) und NFC (Near Field Communication). Unterstützt aptX®-Übertragung. Kabelgebunden über Hochpegeleingang (3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm)

Wiedergabe bis zu zehn Stunden mit einer Akku-Ladung.

Maße B x H x T: 196 x 70 x 71mm. Gewicht: 0,7kg



Zur aptX®-Übertragung muss das Quellgerät den aptX® Bluetooth™-Standard unterstützen.



CABASSE Audio Home Systems (Fortsetzung)		UVP
Stream 1	(begrenzte Stückzahl)	750,00
		

Fernsteuerbarer Streaming-Aktiv-Lautsprecher mit Bluetooth™-Adapter und Internet-Radio. 360 Grad abstrahlende 3-Wege-Konstruktion mit Koaxialchassis für stehenden, liegenden oder wandmontierten Betrieb.

Ausführungen (Gehäuse / Schallwandabdeckung):

Hochglanz schwarz / Stoff schwarz

Hochglanz weiß / Stoff weiß

Die Farbe der Fernbedienung entspricht der jeweiligen Gehäusefarbe.

Anschluss über LAN, WLAN, NFC und Bluetooth™. Unterstützt den aptX® Bluetooth™-Standard zur Übertragung ohne Datenreduktion*.

Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®) und MP3. Auflösung: Bis zu 24Bit/96kHz. Netzwerkfunktionalität: DLNA/UPnP, WPS, vTuner und Online-Musik-Dienste Deezer, Spotify Connect, Qobuz und Tidal.

Steuerbar über beiliegende Fernbedienung und über kostenlose Apple- oder Android-App.

Kompatibilität: Geräte mit Betriebssystem Android 2.4 oder neuer, iPhone®, iPad® und iPod® Touch. Betriebssystem iOS 4.3 oder neuer.

Analogeingang (3-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm) zum Anschluss einer analogen Quelle. USB-Anschluss zum Anschließen einer FAT16 oder FAT32 formatierten USB-Festplatte oder eines USB-Sticks.

RJ45-Buchse (LAN) zum Einbinden in ein Netzwerk. Kabelloses Ansteuern über WLAN (Wifi 802.11 b/g/n), Bluetooth® und NFC (Near Field Communication)

Verstärkerleistung/Chassis:

10W / Hochtonchassis Ø 19mm

10W / Mitteltonchassis Ø 80mm mit Cellulose-Membran

2x 20W / 6-Zoll-Basschassis mit Doppelschwingspule und Cellulose-Membran

Übertragungsbereich: 50Hz-20kHz

Maximaler Schalldruck: 98dB

Maße B x H x T: 325 x 137 x 46mm. Gewicht: 5kg



* Zur aptX®-Übertragung muss das Quellgerät den aptX® Bluetooth™-Standard unterstützen.



CABASSE Audio Home Systems (Fortsetzung)		UVP
Stream Source		450,00
		

Fernsteuerbarer Netzwerk-Streamer mit Bluetooth™-Adapter und Internet-Radio.

Ausführung: Hochglanz schwarz

Anschluss über LAN, WLAN, NFC und Bluetooth™. Unterstützt den aptX® Bluetooth™-Standard zur Übertragung ohne Datenreduktion*.

Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®) und MP3. Auflösung: Bis zu 24Bit/96kHz. Netzwerkfunktionalität: DLNA/UPnP, WPS, vTuner und Online-Musik-Dienste Deezer, Spotify Connect, Qobuz und Tidal.

Steuerbar über beiliegende Fernbedienung und über kostenlose Apple- oder Android-App. Kompatibilität: Geräte mit Betriebssystem Android 2.4 oder neuer, iPhone®, iPad® und iPod® Touch. Betriebssystem iOS 4.3 oder neuer.

USB-Anschluss zum Anschließen einer FAT16 oder FAT32 formatierten USB-Festplatte oder eines USB-Sticks.

RJ45-Buchse (LAN) zum Einbinden in ein Netzwerk. Kabelloses Ansteuern über WLAN (Wifi 802.11 b/g/n), Bluetooth® und NFC (Near Field Communication).

Digitalausgang: Optisch (TOSlink®) zum Anschluss an einen externen D/A-Wandler
Hochpegelausgang: RCA/Cinch-Buchsen zum Anschluss an den Verstärker

Maße B x H x T: 231 x 40 x 136mm. Gewicht: 0,5kg



* Zur aptX®-Übertragung muss das Quellgerät den aptX® Bluetooth™-Standard unterstützen.



Digitalcom GmbH

Ruessenstrasse 12

CH-6340 Baar

Phone +41 56 634 12 55

Mail to: info@digitalcom.ch | URL: www.digitalcom.ch

Garantie Schweiz: Lautsprecher 60 Monate – Elektronik 24 Monate

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWSt, inkl. Swico (vorgezogene Entsorgungsgebühr) Preise und Modelländerungen vorbehalten.