

Cabasse



APERÇU DES PRODUITS PROGRAMME SÉLECT

Prix de vente conseillé TTC, inclus Swico (frais d'élimination anticipées)

Prix et modifications de modèles réservés.

 **Digitalcom GmbH**

featured by **Audio**  **Vision** Trends

CABASSE Audio Home Systems	CHF
Stream Base	690,00



LE SON CINEMA HAUTE FIDELITE

Spécialiste des systèmes hifi et professionnels multivoies actifs depuis 60 ans, Cabasse a équipé Stream BASE avec une solution stéréo à 4 voies actives par canal. Le filtrage actif du tweeter à dôme, du haut-parleur médium et du haut-parleur bas-médium de chaque canal garantit un résultat sonore spectaculaire. Grâce au procédé de spatialisation Cabasse, l'image sonore en mode home cinéma devient large et enveloppante, les dialogues restent clairs et les effets toujours percutants. Le registre grave, assuré par un 13 cm à grande course rayonnant verticalement à 360°, apporte ampleur et réalisme aux effets spéciaux.

LE STREAMING HAUTE RESOLUTION ET LA HAUTE-DEFINITION CABASSE

Connecté au réseau domestique en Ethernet ou en Wi-Fi, Stream BASE permet de profiter de toute la musique stockée dans la maison, des radios du monde entier et du streaming audio avec Deezer, Spotify, Qobuz et Tidal. Il est doté d'une entrée USB pour la lecture des fichiers audio à partir de clés USB et de disques durs externes, de la fonction Bluetooth Aptx pour une utilisation facile et performante avec tous les smartphones et tablettes.

CARACTERISTIQUES

Haut-parleurs: 2 x tweeter + 4 x bas-medium/medium + 1 x grave

Amplification 4-voies actives: 2 x 10 W + 2 x 15 W + 2 x 15 W + 40 W

Réponse en fréquence 50 - 20 000 Hz

Niveau sonore maximum 98 dB

Taux de distorsion plus bruit Wifi : < 0,1%

(THD+N sur la bande 20-20 000 Hz Bluetooth : < 0,1%

pour une puissance de 100 mW et plus) Analogique : < 0,1%

Optique < 0,1% THD+N

Entrées 4 x numérique stéréo: Bluetooth AptX - Wi-Fi/Ethernet - USB

Dolby Digital Optique S/PDIF

1 x analogique stéréo mini-jack

Formats audio (WiFi/RJ45) WMA (WMA9, CBR, VBR, jusqu'à 320 kbps), MP3

PCM (16 bits-44.1kHz, 24 bits-44/48/96 kHz,

fichiers WAV, AIFF, AIFC, HTTP)

AAC-LC (jusqu'à 320 kpbs), ALAC (.m4a)

FLAC (16 bits-44.1 kHz, 24 bits - 44/48/96 kHz)

Réseau 10/100Mb Ethernet - MAC & PHY - Wireless LAN 802.11b/g/n - WPS 2.0 security

Digital media renderer (conforme à la norme DLNA 1.5)

Dimensions (h x l x p) 8,6 x 65 x 29 cm Poids 8,6 kg



CABASSE Audio Home Systems	CHF
Stream Bar (Ensemble de barre et subwoofer)	1390,00



PUISSANCE ET SPATIALISATION CINEMA CABASSE

La grande efficacité des haut-parleurs développés pour cette barre très fine permet d’obtenir une restitution fidèle et puissante du son cinéma pour une consommation faible. Nos acousticiens et électroniciens ont su développer un traitement du signal performant qui garantit une spatialisation 3D réaliste et préserve l’intégrité des timbres et des voix.

ELEGANT ET PLUG AND PLAY

Le caisson de grave de Stream BAR se connecte automatiquement dès la première mise en route. La liaison sans fil entre la barre et le caisson autorise une grande latitude dans le choix de la position du caisson. La connexion HDMI ARC permet d’utiliser la télécommande du téléviseur, celle de Stream BAR donne accès à des réglages instantanés pour un maximum de confort d’écoute.

STREAMING HAUTE RESOLUTION

Connecté au réseau domestique en Ethernet ou en Wi-Fi, Stream BAR permet de profiter de toute la musique stockée dans la maison, des radios du monde entier et du streaming audio avec Deezer, Spotify, Qobuz et Tidal. Il est doté d’une entrée USB pour la lecture des fichiers audio à partir de clés et de disques durs externes, de la fonction Bluetooth Aptx pour une utilisation facile et performante avec tous les smartphones et tablettes.

CARACTÉRISTIQUES

	BARRE	CAISSON DE GRAVE
Haut-parleurs:	2 x tweeter + 6 x bas-medium/medium	1x woofer 17 cm
Amplification 3-voies actives:	2 x 10 W + 2 x 15 W + 2 x 15 W	1 x 100 W
Réponse en fréquence	180 - 22 000 Hz	35 - 180 Hz
Niveau sonore maximum	101 dB	101 dB
Dimensions (h x l x p)	6,6 x 104,7 x 8,3 cm	33 x 20 x 40 cm
Poids	3,5 kg	8,5 kg
Taux de distorsion plus bruit:	Wifi : < 0,1%	
(THD+N sur la bande 20-20 000 Hz	Bluetooth : < 0,1%	
pour une puissance de 100 mW et plus)	Analogique : < 0,1%	
	Optique < 0.1% THD+N	
HDMI:	1 x entrée - 1 x sortie vidéo / entrée ARC	
Entrées	4 x numérique stéréo: Bluetooth AptX - Wi-Fi/Ethernet - USB	
Dolby Digital Optique S/PDIF	x analogique stéréo mini-jack	
Formats audio	(WiFi/RJ45) WMA (WMA9, CBR, VBR, jusqu’à 320 kbps), MP3 PCM (16 bits-44.1kHz, 24 bits-44/48/96 kHz, fichiers WAV, AIFF, AIFC, HTTP AAC-LC (jusqu’à 320 kbps), ALAC (.m4a) FLAC (16 bits-44.1 kHz, 24 bits - 44/48/96 kHz)	
Réseau 10/100Mb Ethernet - MAC & PHY - Wireless LAN 802.11b/g/n - WPS 2.0 security		
Digital media renderer (conforme à la norme DLNA 1.5)		



.. Pour la transmission aptX®, le périphérique source doit prendre en charge la norme aptX® Bluetooth™
 .. Fonctionne uniquement si le téléviseur connecté prend en charge le protocole CEC et la norme ARC



CABASSE Audio Home Systems	CHF
Stream Amp 100	690,00



Amplificateur de streaming pilotable à distance, 2x 50W ou 4x 25W à 8 et 4 ohms.

Quatre sorties d'enceintes: Stéréo via une ou deux paires d'enceintes. Lecture mono en option via deux ou quatre haut-parleurs.

Le DSP (Digital Sound Processor) d'extinction optimise la lecture en incorporant le modèle d'enceinte et en plaçant les enceintes dans la pièce.

Contrôlable via l'application gratuite Apple ou Android.

Compatibilité: Appareils avec système d'exploitation Android 2.4 ou version ultérieure, iPhone®, iPad® et iPod® Touch.

Système d'exploitation iOS 4.3 ou ultérieur.

Le dispositif peut en variante, comme un amplificateur classique également sans l'aide d'un téléphone intelligent ou un comprimé, d'être utilisé dans ses fonctions de base via les touches tactiles sur le panneau avant et la télécommande infrarouge qui l'accompagne.

Formats pris en charge: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®) et MP3. résolution: Jusqu'à 24 bits / 96 kHz.

La fonctionnalité du réseau: DLNA / UPnP, WPS, les services de musique en ligne vTuner et Deezer, Spotify Connect, Qobuz et marémotrice.

Adaptateur Bluetooth® pour la connexion sans fil de sources compatibles Bluetooth® telles que Bluetooth®, iPod®, iPhone®, iPad®, lecteurs MP3, smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Prend en charge la norme aptX® Bluetooth™ pour la transmission sans réduction de données*.

Entrée numérique optique (TOSlink®) pour la connexion de par ex. un écran plat ou un lecteur CD.

Deux entrées analogiques pour la connexion de sources analogiques, par ex. un préamplificateur phono.

Port USB pour la connexion d'un disque dur USB formaté FAT16 ou FAT32 ou une clé USB.

Prise RJ45 (LAN) pour l'intégration dans un réseau.

Contrôle sans fil via WLAN (WiFi 802.11 b / g / n - WPS 2.0), Bluetooth® et NFC (Near Field Communication).

Preamp (Pre Out) et sortie Subwoofer (Sub Out)

Dimensions L x H x P: 218 x 91 x 190 mm. Poids: 1,9 kg



* Pour la transmission aptX®, le périphérique source doit prendre en charge la norme aptX® Bluetooth™



CABASSE Audio Home Systems		CHF
Surf (2)	Prix par paire	550,00



2 voies de haut-parleur compact

Versions (boîtier / baffle):

Noir brillant / grille en métal noir

Grille blanc / métal haute brillance argent

châssis:

Tweeter châssis Ø 25mm avec peek-membrane

Moyen / woofer Ø 130mm avec membrane en polycarbonate

Capacité de charge nominale: 65W, capacité de charge maximale: 450W

Plage de transmission: 65Hz-23kHz

Efficacité 1W / 1m: 85dB

Impédance nominale: 8 ohms, min. Impédance: 4,5 ohms

Dimensions L x H x P: 175 x 290 x 220 mm. Poids: 4,7 kg

Stream Amp 100 & Surf	1190,00
-----------------------	---------



Paquet composé de Stream Amp 100 et une paire de Surf

CABASSE Audio Home Systems	CHF
Stream 3 (quantité limitée)	1.290,00



Système de streaming 2.1 actif et contrôlable à distance avec adaptateur Bluetooth™ et radio Internet.

Connexion via LAN, WLAN et Bluetooth™.

Versions (pour le système complet): noir et blanc brillant.

La couleur du couvercle du déflecteur et de la télécommande correspond à la couleur de la bille.

Formats pris en charge: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®), MP3 et Dolby® Digital

Fonctionnalités réseau: services de musique DLNA / UPnP, WPS, vTuner et de musique en ligne Deezer, Qobuz, Spotify Connect et Tidal.

Contrôlable via la télécommande incluse et via l'application gratuite Apple ou Android. Compatibilité: Appareils avec système d'exploitation Android 2.4 ou version ultérieure, iPhone®, iPad® et iPod® Touch. Système d'exploitation iOS 4.3 ou ultérieur.

Système 2.1 satellite / subwoofer entièrement actif composé de:

2 satellites Eole, 1 subwoofer actif Santorin 21STR3 avec module préampli et 3 amplificateurs de puissance intégrés

1x télécommande, 2x pied / support mural, antenne WLAN et un récepteur infrarouge externe.

Câble haut-parleur: 2x 6m, câble audio: 1x 4.5m, câble numérique optique: 1x 4.5m

Haut-parleur à deux voies avec châssis coaxial pour le montage ou le montage mural. Base pour l'installation et le montage mural inclus.

Châssis blindé magnétiquement:

Tweeter châssis Ø 19mm

Moyen / woofers Ø 100mm avec membrane en polycarbonate

Filtre passe-haut à 150Hz

Capacité de charge nominale: 70W, capacité de charge de pointe: 490W

Plage de transmission: 150Hz-22kHz

Efficacité 1W / 1m: 91dB

Pression sonore maximale du système complet: 101dB

Impédance nominale: 8 ohms, min. Impédance: 4 ohms

Hauteur avec la base: 155mm. Diamètre de la boule: 130mm. Poids: 1,3 kg

Subwoofer actif avec amplificateur à 3 canaux, châssis de 8 pouces avec membrane en cellulose

Amplificateur puissance 1x 80W (subwoofer), 2x 20W (satellite)

Mise en marche automatique à distance du cpl. Systèmes via signal utile, arrêt automatique en cas de signal utile manquant.

Alternativement, allumer et éteindre à l'aide de la télécommande incluse.

Plage de transmission: 29-200Hz, volume de lecture réglable

Entrée analogique (prises RCA / RCA) pour la connexion d'une source analogique

Entrée numérique optique (TOSlink®) pour la connexion d'une source numérique

Prise RJ45 (LAN) pour intégration dans un réseau


Contrôle sans fil via WLAN (Wifi 802.11 b / g / n) ou Bluetooth® (2.1 EDR)

Résolution: jusqu'à 24 bits / 96 kHz

Dimensions L x H x P: 330 x 330 x 360 mm. Poids: 9,3 kg



CABASSE Audio Home Systems		CHF
Swell		299,00



Vue de face

Vue de dessus

Haut-parleur Bluetooth™

Version: haute brillance noir ou blanc

Haut-parleurs stéréo pour utilisation avec iPod®, iPhone®, iPad®, lecteurs MP3, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs standard, et sources stéréo standard.

Option de configuration stéréo stéréo avec deux haut-parleurs.

lecteur:

Sans fil via Bluetooth® (Bluetooth® version 4.0) et NFC (Near Field Communication). Prend en charge la transmission aptX®.

Câblé via une entrée de haut niveau (prise à 3 broches Ø 3,5 mm)

Jouez jusqu'à dix heures avec une charge de batterie.

Dimensions L x H x P: 196 x 70 x 71 mm. Poids: 0,7 kg



Pour la transmission aptX®, le périphérique source doit prendre en charge la norme aptX® Bluetooth™.



CABASSE Audio Home Systems (Fortsetzung)	CHF
Stream 1 (quantité limitée)	750,00



Haut-parleur actif à diffusion contrôlée à distance avec adaptateur Bluetooth™ et radio Internet. 360 degrés rayonnant
Construction à 3 voies avec châssis coaxial pour une utilisation debout, couchée ou murale.

Versions (boîtier / baffle):

Noir brillant / tissu noir

Blanc brillant / tissu blanc

La couleur de la télécommande correspond à la couleur du boîtier.

Connexion via LAN, WLAN, NFC et Bluetooth™. Prend en charge la norme aptX® Bluetooth™ pour la transmission sans réduction de données*.

Formats pris en charge: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®) et MP3. Résolution: Jusqu'à 24 bits / 96 kHz.

La fonctionnalité du réseau: DLNA / UPnP, WPS, les services de musique en ligne vTuner et Deezer, Spotify Connect, Qobuz et marémotrice.

Contrôlable via la télécommande incluse et via l'application gratuite Apple ou Android.

Compatibilité: Appareils avec système d'exploitation Android 2.4 ou version ultérieure, iPhone®, iPad® et iPod® Touch.

Système d'exploitation iOS 4.3 ou ultérieur.

Entrée analogique (prise 3 3,5 mm à 3 broches) pour la connexion d'une source analogique. Port USB pour connecter un disque dur USB formaté FAT16 ou FAT32 ou une clé USB.

Prise RJ45 (LAN) pour l'intégration dans un réseau.

Contrôle sans fil via WLAN (Wifi 802.11 b / g / n), Bluetooth® et

NFC (Communication en champ proche)



Amplificateur de puissance / châssis:

10W / Treble châssis Ø 19mm

Châssis 10W / milieu de gamme Ø 80mm avec membrane en cellulose

Châssis basse 2x 20W / 6 pouces avec double bobine et membrane en cellulose

Plage de transmission: 50Hz-20kHz

Pression sonore maximale: 98dB

Dimensions L x H x P: 325 x 137 x 46 mm. Poids: 5kg



* Pour la transmission aptX®, le périphérique source doit prendre en charge la norme aptX® Bluetooth™.



CABASSE Audio Home Systems		CHF
Stream Source		450,00
		

Streamer de réseau télécommandé avec adaptateur Bluetooth™ et radio Internet.

Version: noir brillant

Connexion via LAN, WLAN, NFC et Bluetooth™. Prend en charge la norme aptX® Bluetooth™ pour la transmission sans réduction de données*.

Formats pris en charge: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, ALAC (Apple Lossless®) et MP3. Résolution: Jusqu'à 24 bits / 96 kHz.

Fonctionnalités réseau: services de musique DLNA / UPnP, WPS, vTuner et de musique en ligne Deezer, Spotify Connect, Qobuz et Tidal.

Contrôlable via la télécommande incluse et application gratuite Apple ou Android.

Compatibilité: Appareils avec système d'exploitation Android 2.4 ou version ultérieure, iPhone®, iPad® et iPod® Touch.

Système d'exploitation iOS 4.3 ou ultérieur.

Port USB pour connecter un disque dur USB formaté FAT16 ou FAT32 ou une clé USB.

Prise RJ45 (LAN) pour l'intégration dans un réseau.

Contrôle sans fil via WLAN (Wifi 802.11 b / g / n), Bluetooth® et

NFC (Near Field Communication).



Sortie numérique: optique (TOSlink®) pour la connexion à un convertisseur N / A externe

Sortie haut niveau: prises RCA / RCA pour la connexion à l'amplificateur

Dimensions L x H x P: 231 x 40 x 136 mm. Poids: 0.5 kg



*. Pour la transmission aptX®, le périphérique source doit prendre en charge la norme aptX® Bluetooth™





Featured by Audio  Vision Trends

Ruessenstrasse 12
CH-6340 Baar

T: +41 56 634 12 55

Mail to: info@digitalcom.ch | URL: www.digitalcom.ch

Garantie Suisse: Enceintes 60 mois - électronique 24 mois
Prix de vente conseillé TTC, inclus Swico (frais d'élimination anticipée)
Prix et modifications de modèles réservés.